

(健Ⅱ84F)
令和元年8月20日

都道府県医師会
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長
釜 菡 敏

風しんの抗体検査・予防接種に関する啓発について

平成31年2月1日、予防接種法政省令の一部改正により、風しんの定期の予防接種（第5期）の対象者として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性が追加され、現在、集合契約等による風しんの抗体検査および風しんの第5期の定期接種が実施（令和4年3月31日まで）されているところであります。

今般、厚生労働省において、この取り組みの実施率向上のため、別添のポスター、動画、案内用紙等の啓発資材が作成され、本会あて周知・啓発方依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

なお、上記啓発資材のうち、資料3「クーポン券の使用可否のお知らせ用ポスター」につきましては、本会ホームページに掲載（以下URL参照）しております。（その他の啓発資材は厚生労働省ホームページに掲載）

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知方につきまして、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

○日本医師会ホームページ

医師のみなさまへ → 感染症関連情報 → 風しんの追加的対策について → 風しんの追加的対策について（医療機関、医師会向けページ） → 集合契約（クーポン券使用可否）に係る院内掲示用ポスター

<http://www.med.or.jp/doctor/kansen/rubella/008503.html>

○厚生労働省ホームページ掲載場所

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekka-ku-kansenshou/rubella/index_00001.html

健発 0809 第 3 号
令和元年 8 月 9 日

公益社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省健康局長
(公 印 省 略)

風しんの抗体検査・予防接種に関する啓発について (協力依頼)

平成 31 年 2 月 1 日に予防接種法施行令の一部を改正する政令 (平成 31 年政令第 20 号) 及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令 (平成 31 年厚生労働省令第 9 号) が公布・施行され、令和 4 年 3 月 31 日までの間に限り、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかった昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日までの間に生まれた (2019 年 4 月時点で 40 歳から 57 歳) 男性 (以下「対象男性」という。) が、風しんに係る定期の予防接種の対象者に追加されました。

この取組みの実施率を向上させるために、対象男性に対して、自治体から送付されるクーポン券を活用し、まず抗体検査を実施いただき、陰性だった場合には、風しんの予防接種 (乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン (MR ワクチン) の接種) を受けることについて、貴団体におかれましても、ポスターの掲示や対象男性への手交、待合室での動画の再生等の啓発に御協力をいただくようお願い申し上げます。

【啓発資材】

- | | |
|------|------------------------------|
| ポスター | 【資料 1】「ラグビー日本代表」を起用したポスター |
| | 【資料 2】「シティーハンター」を起用したポスター |
| | 【資料 3】クーポン券の使用可否のお知らせ用ポスター |
| 動画 | 【資料 4】「止めるぞ 風しん～おじさま世代の皆様へ～」 |
| 案内用紙 | 【資料 5】「止めるぞ 風しん」(名刺サイズのご案内) |
| | 【資料 6】クーポン券の使用上の注意 |

【啓発資材の電子媒体の掲載場所 厚生労働省 HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

基本的なQ & A

Q 1 「風しん」とは、どんな病気ですか？

A 1 風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつるインフルエンザよりも感染力が強い感染症です。

Q 2 「風しん」にかかると危険なのですか？

A 2 風しんは実は怖い病気です。妊婦が感染すると高確率で子どもに難聴や白内障を引き起こします。

また、発疹などの自覚症状がなくても、感染を拡大させるおそれがあります。

Q 3 「風しん」にかからないようにするには、どうすればいいのですか？

A 3 風しんの予防には、予防接種を受けることによって、風しんウイルスに対する免疫（抗体）を獲得することが有効です。

Q 4 多くの方は既に抗体を持っているものなのですか？

A 4 過去に予防接種を受けた方は基本的に免疫（抗体）を持っていると考えられます。

（2019年4月時点で）40～57歳の世代の方では、過去に女性のみを対象に定期接種が実施され、同世代の男性は定期接種を受ける機会がなかったため、他の世代に比べて高い確率（約2割）で、免疫（抗体）を持っていません。

この世代の男性が昨年から続く風しん感染拡大の中心になっていると考えられています。

Q 5 では、40～57歳の男性はどうすればいいのですか？

A 5 多くの市区町村では、今年の4月から7月までに40～47歳の

男性を対象に、風しんの抗体検査と予防接種を原則無料で受けられるクーポン券を配布しています。

届いたクーポン券を使って、まずは抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、陰性だった場合には、予防接種を受けてください。

(2019年4月時点で)48~57歳の方でクーポン券の入手を希望される方や、送られたクーポン券を紛失した方は、お住まいの市区町村に御相談ください。市区町村で発行可能な場合があります。

Q6 クーポン券とはどんなものですか？お金がかかるのですか？

A6 クーポン券とは、対象者が風しんの抗体検査や予防接種を受けるために、医療機関や検診会場の窓口で提示する必要がある受診券のことで、お住まいの市区町村から送付されます。クーポン券に自己負担0円と書いてあれば、風しんの抗体検査や予防接種を無料でお受けいただけます。

Q7 風しんの抗体検査や予防接種はどこで受けられますか。

A7 風しんの抗体検査や予防接種は、本事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。厚生労働省のHPで受診可能な医療機関等のリストを確認し、各医療機関へ事前に対応可能な時間帯等お問い合わせいただいた上で、受診して下さい。(夜間・休日に受けられる医療機関等もあります。)

その他、職場の定期健康診断等に併せて、風しんの抗体検査を受けられる場合もありますので、勤務先の健康管理部署にお問い合わせ下さい。

#止めるぞ_風しん

対象:1962(昭和37)年4月2日~1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

・無料抗体検査クーポンが届きましたら、健康診断の機会などで、**抗体検査**をお願いします



あなたが
風しんに



あなたが
苦しい
だけでなく



風しん
拡散



妊婦さん
感染



赤ちゃんが
障がいをもって
生まれる可能性が
あります

One for all,

ひとはみんなのために、
みんなはひとりのために

all for one



トライなんてさせない
タックルで止める

感染なんてさせない
ワクチンで止める

ラグビー-日本代表 ©JRFU





あなたが風しんの感染を拡大させてしまう 可能性があります



1 お手元に届くクーポン券※により、健康診断の機会やお近くの医療機関で抗体検査を受けましょう。



2 風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、予防接種を受けましょう。

対象者は**風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料**※となります。

2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
なお、2019年度にクーポン券が送付されない・届いていない対象者も市区町村に希望すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。*
子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。

Q:なぜ風しんへの抵抗力が必要なのか?

A ・成人は小児に比べて症状が重くなる可能性があります。



Q:風しんに感染すると何が問題なのか?

A ・電車や職場など人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



抗体検査

職場での健康診断や近隣の病院・診療所で受けられます。*
クーポン券を使えば抗体検査は無料となります。

抗体あり

・風しんへの抵抗力があります。

抗体なし

・風しんへの抵抗力がありません。
・風しんにかかるリスクがあります。

予防接種を受けましょう
原則無料となります。*

風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。
小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって入院することがあります。
成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。



対象：1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

風しん排除には— 君たちの行動が 必要なのさ

対象の男性は
クーポン券を使って
抗体検査と
予防接種を受けようぜ※

抗体検査を
受けてないキミたち〜!

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

シティーハンター
劇場版
CITY HUNTER
新宿PRIVATE EYES

©北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

風しんから、あなた自身と周りの人を守るためにあなたにできること

1. あなたが風しんへの抵抗力があるかチェックするため、抗体検査を受けましょう。
2. 風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けましょう。



⚠️ 風しんの感染を拡大させる可能性があります

風しんから、あなた自身と周りの人を守るために
風しんに対する抵抗力を確認・獲得しましょう

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の方は、
風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料*となります。

WHY?

Q:なぜ風しんへの抵抗力が必要なの?


A・成人は小児に比べて症状が重くなる可能性があります。



WHAT?

Q:風しんに感染すると何が問題なの?

- A**・電車や職場など人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
- ・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



HOW?

Q:では、どうしたら良いの?

- A**・まずは、風しんへの抵抗力を確認するため、抗体検査を受けましょう。
2019年4月以降、クーポン券が届きますのでクーポン券に従って抗体検査を受けて下さい。
2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
なお、2019年度にクーポン券が送付されない対象者も市区町村に希望すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます*。
注意:子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。
- ・風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、風しんへの抵抗力(免疫)をつけるため、予防接種を受けましょう。



抗体検査

職場での健康診断や近隣の病院・診療所で受けられます*。
クーポン券を使えば抗体検査は無料となります。

抗体あり

・風しんへの抵抗力があります。

抗体なし

・風しんへの抵抗力がありません。
・風しんにかかるリスクがあります。

予防接種を受けましょう
原則無料となります*。

風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。
小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって入院することがあります。
成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。





厚生労働省



日本医師会
Japan Medical Association

当院は風しんの

抗体検査

を実施して
ます

ご希望の方はあらかじめご相談ください。

無料クーポンは、昭和37年度から53年度生まれの男性に市町村から順次郵送されています。風しんの流行をなくすためには、この年代の男性が検査と予防接種を受けることが大切です。

風しん抗体検査の
無料クーポン券
使えます



風しん 厚生労働省

検索



厚生労働省



日本医師会
Japan Medical Association

当院は風しんの

予防接種

を実施して
ます

ご希望の方はあらかじめご相談ください。

無料クーポンは、昭和37年度から53年度生まれの男性に市町村から順次郵送されています。風しんの流行をなくすためには、この年代の男性が検査と予防接種を受けることが大切です。

風しん予防接種の
無料クーポン券
使えます



風しん 厚生労働省

検索



厚生労働省



日本医師会
Japan Medical Association

風しん

抗体検査・予防接種の

無料クーポン券

使えます

無料クーポンは、昭和37年度から53年度生まれの男性に市町村から順次郵送されています。風しんの流行をなくすためには、この年代の男性が検査と予防接種を受けることが大切です。

当院は風しんの

抗体検査・予防接種

を実施してま

ご希望の方はあらかじめご相談ください。



Step 1

市区町村からクーポン券が届く



氏名	性別	年齢	住所	電話番号	クーポン券番号
山田 太郎	男	45	東京都千代田区千代田	03-1234-5678	12345678901234567890

Step 2

風しんの抗体検査を受ける

クーポン券の持参をお忘れなく！！

(1) 定期の健康診断の機会に

- ・事業所検診や特定検診と同時に抗体検査を受けることができます。
- ・クーポン券と本人確認書類をお持ちください。(本人確認書類の提示が不要な場合もあります。)

(2) 健康診断とは別の機会に

- ・クーポン券を使用できる医療機関/検診機関を検索&電話確認
- ・クーポン券と本人確認書類をお持ちください。

Step 3

風しんの予防接種を受ける

クーポン券の持参をお忘れなく！！

陰性の(免疫がなかった)場合は、予防接種を受けてください

- ・クーポン券を使用できる医療機関を検索&電話確認 全国4万以上の医療機関
- ・クーポン券と本人確認書類をお持ちください。

クーポン券を使用できる
医療機関/検診機関はこちら



風しんの追加的対策

検索

Step 1

市区町村からクーポン券が届く



氏名	性別	年齢	住所	電話番号	クーポン券番号
山田 太郎	男	45	東京都千代田区千代田	03-1234-5678	12345678901234567890

Step 2

風しんの抗体検査を受ける

クーポン券の持参をお忘れなく！！

(1) 定期の健康診断の機会に

- ・事業所検診や特定検診と同時に抗体検査を受けることができます。
- ・クーポン券と本人確認書類をお持ちください。(本人確認書類の提示が不要な場合もあります。)

(2) 健康診断とは別の機会に

- ・クーポン券を使用できる医療機関/検診機関を検索&電話確認
- ・クーポン券と本人確認書類をお持ちください。

Step 3

風しんの予防接種を受ける

クーポン券の持参をお忘れなく！！

陰性の(免疫がなかった)場合は、予防接種を受けてください

- ・クーポン券を使用できる医療機関を検索&電話確認 全国4万以上の医療機関
- ・クーポン券と本人確認書類をお持ちください。

クーポン券を使用できる
医療機関/検診機関はこちら



風しんの追加的対策

検索